

**CATÁLOGO
ESPECIAL
HOTELES
Y APARTAMENTOS**

TOSTADORA DE PAN 700W MUVIP

Potencia: 700W. Paredes exteriores de tacto frío. Capacidad para 2 rebanadas de pan. Bandeja recogemigas. Selector con 6 niveles de tostado. Parada automática y manual.

C. B.: 8436049031361
REF: MV0418



12 UD



TOSTADORA DE PAN 850W DESIGN MUVIP

Potencia: 850W. Paredes exteriores de tacto frío. Capacidad para 2 rebanadas de pan. Función calentar, descongelación y recalentar. Bandeja recogemigas. Selector con 7 niveles de tostado. Parada automática y manual. Indicadores luminosos.

C. B.: 8436049021874
REF: MV0163



6 UD

TOSTADORA DE PAN 750W MUVIP

Potencia: 750W. Paredes exteriores de tacto frío. Capacidad para 2 rebanadas de pan. Función calentar, descongelación y recalentar. Bandeja recogemigas. Selector con 6 niveles de tostado. Parada automática y manual. Indicadores luminosos.

C. B.: 8436049021850
REF: MV0161



6 UD



TOSTADORA DE PAN 1300W 4 REBANADAS MUVIP

Potencia: 1300W. Paredes exteriores de tacto frío. Capacidad para 4 rebanadas de pan. Función calentar, descongelación y recalentar. Bandeja recogemigas. Selector con 6 niveles de tostado. Parada automática y manual. Indicadores luminosos.

C. B.: 8436049021867
REF: MV0162



6 UD

TOSTADORA DE PAN 800W TOP DESIGN MUVIP

Potencia: 800W. Paredes exteriores de tacto frío. Función calentar, descongelación y recalentar. Capacidad para 2 rebanadas de pan. Bandeja recogemigas. Selector con 6 niveles de tostado. Parada automática y manual. Indicadores luminosos.

C. B.: 8436049031378
REF: MV0419



6 UD



MUVIP



CAFETERA GOTEO 6 TAZAS 650W MUVIP

Capacidad: 0.75 litros. 6 tazas de café.
Potencia: 650W. Función antigoteo. Filtro
permanente abatible. Placa caliente
antiadherente para mantener el café
caliente. Indicador de nivel de agua. Botón
de encendido con indicador luminoso.
Protección contra sobrecalentamiento.
Alimentación 220-240V ~50/60Hz.

C. B.: 8436049039190
REF: MV0587



6 UD



CAFETERA GOTEO 12 TAZAS 800W MUVIP

Capacidad: 1.5 litros. 12 tazas de café.
Potencia: 800W. Con decoración inox. Función
antigoteo. Filtro permanente abatible. Placa
caliente antiadherente para mantener el café
caliente. Indicador de nivel de agua. Botón de
encendido con indicador luminoso. Protección
contra sobrecalentamiento. Alimentación
220-240V ~50/60Hz.

C. B.: 8436049039206
REF: MV0588



6 UD



CAFETERA ELÉCTRICA 6 TAZAS 480W MUVIP

Cafetera eléctrica 6 tazas de café. Potencia:
480W. Cuerpo de aleación de aluminio.
Interruptor de encendido / apagado con
luz indicadora. Filtro extraíble. Elemento
calefactor integrado. Base giratoria.
Contenedor transparente.

C. B.: 8436049039473
REF: MV0589



8 UD



C. B.: 8436049026701
REF: MV0249

HERVIDOR DE AGUA 0.9 LITROS 1300W MUVIP

Potencia: 1.300W. Capacidad: 0.9
Litros. Indicador nivel de agua. Base
giratoria 360°. Protección Sobre-
Calentamiento. Apagado automático.
Tapa con cierre de seguridad. Indicación
luminosa durante ebullición.



12 UD



C. B.: 8436049026695
REF: MV0248

HERVIDOR DE AGUA 1.8 LITROS 2200W MUVIP

Potencia: 2.200W. Capacidad: 1.8 Litros.
Indicador nivel de agua. Base giratoria 360°.
Protección Sobre-Calentamiento. Apagado
automático. Tapa con cierre de seguridad.
Indicación luminosa durante ebullición.



12 UD



C. B.: 8436049026671
REF: MV0246

HERVIDOR DE AGUA INOX 1 LITRO 2200W MUVIP

Potencia: 2.200W. Capacidad: 1 Litro. Cuerpo
de acero inoxidable. Indicador nivel de
agua. Base giratoria 360°. Protección Sobre-
Calentamiento. Apagado automático. Tapa
con cierre de seguridad. Indicación luminosa
durante ebullición.



12 UD

HERVIDOR DE AGUA INOX 1.7 LITROS 2200W MUVIP

Potencia: 2.200W. Capacidad: 1.7 Litros. Cuerpo de acero inoxidable. Indicador nivel de agua. Base giratoria 360°. Protección Sobre-Calentamiento. Apagado automático. Tapa con cierre de seguridad. Indicación luminosa durante ebullición.

C. B.: 8436049026688
REF: MV0247



12 UD



HERVIDOR DE AGUA CRISTAL INOX 1.7 LITROS 2200W MUVIP

Potencia: 1850W - 2.200W. Capacidad: 1.7 Litros. Indicador nivel de agua. Luz interior LED azul. Filtro removible y fácil de limpiar. Jarra de cristal. Almacenamiento interior para el cable. Base giratoria 360°. Protección Sobre-Calentamiento. Apagado automático. Tapa con cierre de seguridad. Indicación luminosa durante ebullición.

C. B.: 8436049034942
REF: MV0482



12 UD



MICROONDAS 20 LITROS 700W FUNCIÓN DESCONGELACIÓN MUVIP

Capacidad: 20 litros. Potencia: 700W. 6 niveles de potencia. Función descongelación. Temporizador: 30 minutos. Plato de vidrio giratorio de 245mm de diámetro. Dimensiones: 451(ancho)x258(alto)x325(fondo)

C. B.: 8436049039978
REF: MV0592



28 UD



MICROONDAS 20 LITROS 700W CON GRILL Y FUNCIÓN DESCONGELACIÓN MUVIP

Capacidad: 20 litros. Potencia: 700W. Con función grill. Potencia de grill: 800W. 5 niveles de potencia. Función descongelación. Temporizador: 30 minutos. Plato de vidrio giratorio de 245mm de diámetro. Dimensiones: 451(ancho)x258(alto)x325(fondo)

C. B.: 8436049039985
REF: MV0593



32 UD



FRIGORIFICO DEFROST

90 LITROS | 83CM BLANCO MUVIP

Capacidad: 90 litros (Nevera: 80 litros, Congelador: 10 litros). Puerta reversible. Estantes de vidrio. Cajón para frutas y verduras. Patas ajustables en altura. Temperatura ajustable. Consumo: 0.348kWh / 24 horas. Clase E. Climate: N, ST. Nivel de ruido: 41 dBa. Dimensiones nevera: 480x450x831mm. Dimensiones caja: 510x465x860mm. Peso: 19 Kg

C. B.: 8436049036502
REF: MV0530

1 UD



FRIGORIFICO DEFROST

90 LITROS | 83CM INOX MUVIP

Capacidad: 90 litros (Nevera: 80 litros, congelador: 10 litros). Puerta inox. Puerta reversible. Estantes de vidrio. Cajón para frutas y verduras. Patas ajustables en altura. Temperatura ajustable. Consumo: 0.348kWh / 24 horas. Clase E. Climate: N, ST. Nivel de ruido: 41 dBa. Dimensiones nevera: 480x450x831mm. Dimensiones caja: 510x465x860mm. Peso: 19 Kg

C. B.: 8436049038889
REF: MV0577

1 UD



FRIGORIFICO DEFROST

208 LITROS | 140CM BLANCO MUVIP

Capacidad: 208 litros. Puerta reversible. Incorpora luz interior. Patas ajustables en altura. Temperatura ajustable. Estantes de vidrio. Cajón para frutas y verduras. Consumo: 0.715kWh / 24 horas. Clase E. Climate: N, ST. Nivel de ruido: 41 dBa. Dimensiones nevera: 550x550x1400mm. Dimensiones caja: 580x590x1430mm. Peso: 38 Kg

C. B.: 8436049036519
REF: MV0531

1 UD



VINOTECA 6 BOTELLAS

58W 39CM

C. B.: 8436049036540
REF: MV0534

Capacidad: 6 botellas. 58W. Volumen interior: 17 litros. Bajo nivel de ruido. Función defrost. Incorpora luz interior. La temperatura mínima es de 8°C y máximo 18°C. Clase E. Puerta de cristal. Pantalla Led de control de temperatura. Dimensiones vinoteca: 265X515X393mm. Dimensiones caja: 334X580X456mm. Peso: 9,5Kg.



1 UD

VINOTECA 10 BOTELLAS

65W 56CM

C. B.: 8436049036557
REF: MV0535

Capacidad: 10 botellas. 65W. Volumen interior: 28 litros. Bajo nivel de ruido. Función defrost. Incorpora luz interior. La temperatura mínima es de 8°C y máximo 18°C. Clase F. Puerta de cristal. Pantalla Led de control de temperatura. Dimensiones vinoteca: 265X515X565mm. Dimensiones caja: 332X579X627mm. Peso: 13Kg.



1 UD

VINOTECA 12 BOTELLAS

65W 64CM

C. B.: 8436049024370
REF: MV0536

Capacidad: 12 botellas. 65W. Volumen interior: 34 litros. Bajo nivel de ruido. Función defrost. Incorpora luz interior. La temperatura mínima es de 8°C y máximo 18°C. Clase F. Puerta de cristal. Pantalla Led de control de temperatura. Dimensiones vinoteca: 265X515X645mm. Dimensiones caja: 332X579X712mm. Peso: 12Kg.



1 UD

MINI BAR TERMOELÉCTRICO 28 LITROS 44,5CM CERRADURA

Este modelo posee un sistema de nueva generación por termo absorción, el cual propicia que su funcionamiento sea totalmente silencioso, sin vibraciones y obteniendo un gran rendimiento. 65W. Función defrost. Puerta reversible. Incorpora luz interior. Capacidad de frío: hasta 3°. Clase E. Nivel de ruido: 35 dBa. Dimensiones mini bar: 380X460X445mm. Peso: 10 Kg.

C. B.: 8436049036526
REF: MV0532



1 UD



MINI BAR TERMOELÉCTRICO 44 LITROS 51,3CM CERRADURA

Este modelo posee un sistema de nueva generación por termo absorción, el cual propicia que su funcionamiento sea totalmente silencioso, sin vibraciones y obteniendo un gran rendimiento. 65W. Función defrost. Puerta reversible. Incorpora luz interior. Capacidad de frío: hasta 3°. Clase E. Nivel de ruido: 35 dBa. Dimensiones mini bar: 430X510X513mm. Peso: 13Kg

C. B.: 8436049036533
REF: MV0533



1 UD



MINI BAR TERMOELÉCTRICO 68 LITROS 74CM CERRADURA

Este modelo posee un sistema de nueva generación por termo absorción, el cual propicia que su funcionamiento sea totalmente silencioso, sin vibraciones y obteniendo un gran rendimiento. 65W. Función defrost. Puerta reversible. Incorpora luz interior. Capacidad de frío: hasta 6°. Clase E. Nivel de ruido: 32 dBa. Dimensiones mini bar: 430X510X738mm. Peso: 16Kg.

C. B.: 8436049036571
REF: MV0537



1 UD



SOPORTE DE PARED TV LED LCD 23"-42" CROMAD

Se adapta a pantallas LED, LCD de 23' a 42'. Capacidad de carga máxima: 30 KG. Distancia de TV a la pared: 53 mm. Inclinação arriba/abajo: +12° · -12°. Nivel integrado. VESA 75X75, 100X100, 200X100, 200X200

C. B.: 8436049022789
REF: CR0937



10 UD



SOPORTE DE PARED TV LED LCD 32"-55" CROMAD

Se adapta a pantallas LED, LCD de 32' a 55'. Capacidad de carga máxima: 45 KG. Distancia de TV a la pared: 53 mm. Inclinação arriba/abajo: +12° · -12°. Nivel integrado. VESA 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400

C. B.: 8436049029863
REF: CR1108



10 UD



SOPORTE DE PARED

TV LED LCD 37"-70" CROMAD

Se adapta a pantallas planas de 37" a 70". Capacidad de carga máxima: 45 KG. Distancia de TV a la pared: 53 mm. Inclinación arriba/abajo: +12° -12°. Nivel integrado. VESA 200X200, 300X200, 400X200, 300X300, 400X300, 400X400, 600X400

C. B.: 8436049029856
REF: CR1107

10 UD




SOPORTE DE PARED

TV LED LCD 60"-100" CROMAD

Se adapta a pantallas LED, LCD de 60" - 100". Capacidad de carga máxima: 75 KG. Distancia de TV a la pared: 30.5 mm. VESA ,200x200,300x200,300x300,400x200,400x300, 400x400, 600x400,600x600,800x600,900x600. Compatible con TV CURVA. Nivel incorporado

C. B.: 8436049022772
REF: CR0936

5 UD



2025-2026

MOVIP

